

# 仕 様 書

1. 件 名 モノクロ広幅複合機1式の賃貸借及び保守

## 2. 調 達 品 目

(1) モノクロ広幅複合機1式 (モノクロコピー、プリンター、カラスキャナー)

## 3. 機器仕様等

(1) モノクロ広幅複合機

### ①コピー機能

- ア) 解 像 度 : 読取時 600dpi 以上、書込時 600dpi 以上
- イ) 複 写 倍 率 : 25~400% に対応
- ウ) ウォームアップタイム : 2 分以内
- エ) 複 写 原 稿 : 最大 A0
- オ) 連続複写速度 : A0 3 枚/分以上
- カ) 用紙の種類 : 再生紙、普通紙及び上質紙の使用が可能なこと
- キ) 給 紙 方 法 : ロール紙用 2 段及び手差しトレイ装備のこと
- ク) セキュリティ : 印刷ジョブ終了後、メモリー内の残存データ (画像データ) を自動的に消去可能であることとし、設定された状態で納品すること

### ②プリンター機能

- ア) 解 像 度 : 600dpi 以上
- イ) インターフェース : 100BASE-TX / 10BASE-T 対応
- ウ) 対 応 O S : Windows7 に対応

### ③スキャナー機能

- ア) 解 像 度 : 600dpi 以上
- イ) インターフェース : 100BASE-TX / 10BASE-T 対応
- ウ) 対 応 O S : Windows7 に対応
- エ) 保 存 形 式 : TIFF、JPEG、PDF
- オ) セキュリティ : HDD 内のスキャンデータのパスワードによる保護可能であること  
HDD 内のデータの保存期間は 48 時間以内の設定が可能であることとし、1 時間以上かつ最短の設定で納品すること。
- カ) そ の 他 : 指定した PC のフォルダへ、直接スキャンデータを保存できること

④ 使用電源 : AC100V、15A

⑤ 最大消費電力 : 1.5KW 以下

(3) その他

管理者モードにパスワードを設定することとし、設定された状態で納品すること。  
また、そのデフォルト値は第三者が推測しにくいものとする。

#### 4. 環 境

- (1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に定められている基準を満たしていること。
- (2) 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。
- (3) エコマークもしくは同等規格を有すること。

#### 5. 保 守

##### (1) 保守体制

- ア) 導入するモノクロ広幅複合機並びに付属品全てに係る保守体制が整備されていること
- イ) モノクロ広幅複合機が常時適切な状態で使用できるよう、消耗品（純正品に限る）の入れ替え及び修理等を行うこと
- ウ) 保守に係る連絡を受けてから 90 分以内に対応すること

##### (2) 予定枚数

- ア) モノクロ広幅複合機  
795 カウント／月

(3) 保守料金

ア) 用紙代は含まないものとする。

イ) 契約形態はカウンター方式とし、上記(ア)以外の保守に係るすべての料金を含むものとする

ウ) テスト出力及び不良出力については、実数による控除もしくは月間使用カウントに対する控除率とする

6. そ の 他

(1) 導入するモノクロ広幅複合機は、新品を納入設置すること。

(2) 納入時に操作説明を行うこと。

(3) 取扱説明書を添付すること。

(4) 所内のパーソナルコンピューターとネットワークを構築し、良好にプリントアウトされる環境を確立するものとする(プリンタドライバ設定・スキャナ設定等の調整及び確認作業を含む)。

7. 契 約 期 間

(1) 賃貸借契約

平成 27 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(2) 保守契約

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

8. 納入年月日 平成 27 年 4 月 1 日(水)

9. 納 入 場 所 東北農政局赤川農業水利事業所(山形県鶴岡市馬場町 5-29)

10. 提出書類の作成

本仕様書の内容を踏まえて、次の資料を作成し、平成 27 年 3 月 4 日(水)午後 5 時までに 1 部提出すること。

(1) 本仕様書に基づき提案する機器の使用及び性能を示した資料(様式第 5 号)

(2) 本仕様書の各項目について、無条件に合致していることを保証するか、一定の前提条件が必要かを示した証明書類(様式第 6 号)

(3) 保守体系図(様式第 4 号)

(4) 参考見積書(複合機の市場価格、保守料金の市場価格)